




DAL 
DEGAN
Simply spraying

Membro dell' Unione Italiana
Costruttori Macchine Agricole:



CATALOGO
GIARDINAGGIO



DAL DEGAN è una storica azienda a conduzione familiare situata a Breganze in provincia di Vicenza (parte nord-orientale del Veneto). Fu fondata nel 1870 da Antonio Dal Degan che fu pioniere nella produzione di atomizzatori manuali per la protezione delle colture.

Da allora l'azienda, sempre attenta alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori, si è evoluta sviluppando due rami distinti:

Prodotti per il giardinaggio, realizzati principalmente in polietilene, la cui gamma parte dall'irroratore manuale da 1 litro per uso domestico, fino all'irroratore a spalla da 20 litri, più specifico per la cura del giardino o la piccola agricoltura.

Prodotti per l'agricoltura, costituiti da atomizzatori a spalla con motore, atomizzatori da 400 a 2000 litri e atomizzatori a barra da 200 a 4000 litri normalmente utilizzati in campo aperto, serre, vigneti e frutteti.

Dal Degan si trova a Breganze (Italia) costituisce il centro amministrativo e operativo dove si svolge l'attività su un'area totale di circa 10.000 m².

DAL DEGAN S.r.l. – Via Gasparona 44

36042 Breganze - Italia

info@daldegan.it - www.daldegan.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CATALOGO: Il listino prezzi dà solo un'idea approssimativa dei singoli prodotti e le foto, prestazioni e dimensioni riportate non impegnano il produttore.

PREZZI: I prezzi sotto indicati sono lordi e non includono IVA

ORDINI: Gli ordini diretti o tramite agenti si intendono accettati dal produttore solo a seguito di espressa conferma entro 10 giorni. L'importo minimo dell'ordine è di € 400,00 esclusi i pezzi di ricambio. Il pagamento dei pezzi di ricambio dovrà essere effettuato tramite Contrassegno comprensivo anche delle spese di spedizione e imballaggio.

TERMINI DI CONSEGNA : I termini di consegna confermati sono indicativi e non impegnano il produttore, il quale non è responsabile per ritardi di spedizione ed è escluso dal pagamento per danni di qualsiasi natura.

CONSEGNA : La consegna se non specificato nella fattura proforma, si intende EX WORKS o eventualmente CPT secondo quanto concordato tra le parti.

SPEDIZIONE: Il rischio della spedizione è regolato dagli Incoterm concordati tra le parti o eventualmente da altro accordo privato riportato nella fattura proforma.

PAGAMENTI: Ogni vendita è soggetta all'accordo privato tra il produttore e il cliente. In generale il produttore richiede bonifico bancario anticipato al 100%. Il pagamento dovrà rispettare quanto indicato nella fattura proforma e non sono accettabili modalità di pagamento alternative se non specificatamente concordate tra le parti. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la data di scadenza concordata, verranno applicati gli interessi bancari, oltre ad eventuali maggiori spese.

GARANZIA: I reclami devono essere inviati esclusivamente all'indirizzo: info@daldegan.it
Il produttore garantisce la funzionalità del prodotto per 12 mesi dalla data di consegna, esclusi i componenti acquistati da terzi. Se il prodotto una volta giunto a destinazione presenta rotture o danneggiamenti evidenti, dovrà darne comunicazione al produttore entro 10 giorni dalla data di consegna. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione, che devono essere dimostrati al produttore attraverso informazioni dettagliate e foto, sempre soggette a valutazione da parte del produttore. La merce contestata dovrà essere spedita CPT presso la sede del produttore previa sua autorizzazione.

RESPONSABILITA': L'azienda produttrice si sente esonerata da ogni responsabilità e per danni occorsi a persone o cose indipendentemente dal motivo. Si esonera inoltre da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti come di altri marchi o loghi applicati sul prodotto.

TRIBUNALE DI COMPETENZA: Per qualsiasi controversia, pretesa o controversia tra le parti in merito al presente Contratto sarà competente il Foro di Vicenza.

Irroratrici a spalla



DIANA

POMPANTE IN PLASTICA

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: PVC LA2282/p + UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 3 a 6 BAR

12 L cod. 6201014100011063

16 L cod. 6601014100011062

20 L cod. 7001014100011057



VENERE

POMPANTE IN ACCIAIO

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: ALLUMINIO LA6603 + UGELLO IN OTTONE

CAMPO DI PRESSIONE: da 3 a 6 BAR

12 L cod. 6201014190014075

16 L cod. 6601014190014076

20 L cod. 7001014190014077



VENERE *PROFI*

POMPANTE IN ACCIAIO

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: OTTONE LA6403 + UGELLO IN OTTONE

CAMPO DI PRESSIONE: da 3 a 6 BAR

12 L cod. 6201014190334075

16 L cod. 6601014190334076

20 L cod. 7001014190334077

PACKING DETAILS FOR DIANA AND VENERE

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 12 L | 52 cm | 43 cm | 15 cm | 68 | 1 BOX | 3.0 kg |
| 16 L | 52 cm | 43 cm | 17 cm | 60 | 1 BOX | 3.2 kg |
| 20 L | 52 cm | 43 cm | 20 cm | 52 | 1 BOX | 3.4 kg |

Spruzzatori a precompressione



ARES

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: PVC LA2282/p + UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR

6 L cod. 5601014100011073

8 L cod. 5801014100011096

| PACKING DETAILS FOR ARES | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 6 L | 46 cm | 20 cm | 20 cm | 96 | 1 BOX | 1,8 kg |
| 8 L | 53 cm | 20 cm | 20 cm | 96 | 1 BOX | 2,2 kg |



SMERALDO

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: PVC LA2282/p + UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR

10 L cod. 6031015100011099

| PACKING DETAILS FOR SMERALDO | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 10 L | 53 cm | 20 cm | 20 cm | 72 | 1 BOX | 2,5 kg |



NIKI

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: PVC LA2282PC + UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2 a 3 BAR

SCATOLE DA 6 PZ

5 L cod. 5685000100082919

| PACKING DETAILS FOR NIKI | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 5 L | 43 cm | 19 cm | 19 cm | 96 | FILM WRAPPED | 1,75 KG |

Spruzzatori manuali

EROS

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR



UGELLO IN PLASTICA DA 2 L cod. 520117200713

UGELLO IN OTTONE DA 2 L cod. 520217200717

PACKING DETAILS FOR EROS

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| 2 L | 53 cm | 52 cm | 40 cm | 320 | 20pcs1 BOX | 11,6 kg |

GHIBLI

0,75 L cod. 503750312061

1 L cod. 503751312061



PACKING DETAILS FOR GHIBLI

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|--------|--------|--------|-------|-----------|-------------|--------|
| 0,75 L | 33 cm | 39 cm | 29 cm | 1200 | 25pcs1 BOX | 3,0 kg |
| 1 L | 41 cm | 44 cm | 41 cm | 900 | 30 pcs1 BOX | 4,0 kg |

EROS 360°

UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR

2 L cod. 520346606613



PACKING DETAILS FOR EROS 360°

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2 L | 33 cm | 39 cm | 29 cm | 288 | 6pcs1 BOX | 3,5 kg |

DARK ROMEO



0,75 L cod. 506650612166

1 L cod. 506651612166



PACKING DETAILS FOR DARK ROMEO

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|---------------|--------|--------|-------|-----------|------------|--------|
| 0,75 L | 33 cm | 39 cm | 29 cm | 1152 | 24pcs1 BOX | 2,4 kg |
| 1 L | 33 cm | 39 cm | 29 cm | 720 | 15pcs1 BOX | 2,0 kg |

DARK JULIET

UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR



2 L cod. 522176606115

PACKING DETAILS FOR DARK JULIET

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|------------|--------|--------|-------|-----------|------------|--------|
| 2 L | 43 cm | 42 cm | 40 cm | 360 | 12pcs1 BOX | 6,8 kg |

Spruzzatori speciali

GUARNIZIONI IN VITON PER LIQUIDI AGGRESSIVI

ARES HARD WORK

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: LANCIA A LEVA IN PVC +UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: da 2,5 a 3 BAR

6 L cod. 5601010401011071

8 L cod. 5801010401011012



| PACKING DETAILS FOR ARES | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 6 L | 46 cm | 20 cm | 20 cm | 96 | 1 BOX | 1,8 kg |
| 8 L | 53 cm | 20 cm | 20 cm | 96 | 1 BOX | 2,2 kg |

EROS E GHIBLI HARD WORK

GHIBLI 1 L cod. 504471901066

EROS 2 L cod. 520103216125



| PACKING DETAILS FOR EROS &GHIBLI | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-----------|------------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 1 L | 44 cm | 41 cm | 41 cm | 720 | 15PCS1 BOX | 2,0 kg |
| 2 L | 43 cm | 40 cm | 40 cm | 320 | 12PCS1 BOX | 6,0 kg |

DIANA HARD WORK

SERBATOIO: PLASTICA

LANCIA STANDARD: LANCIA A LEVA PVC +UGELLO IN PLASTICA

CAMPO DI PRESSIONE: DA 3 A 6 BAR

16 L cod. 6601010401011062



| PACKING DETAILS FOR EROS &GHIBLI | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 16 L | 51 cm | 42 cm | 16 cm | 48 | 1 BOX | 3,2 kg |

Spruzzatori a batteria



TERRY

LANCIA STANDARD: LANCIA TELESCOPICA IN ALLUMINIO + UGELLO IN OTTONE

AUTONOMIA BATTERIA: 60 MINUTI

TENSIONE: 12V

TEMPO DI RICARICA: 120 MINUTI

INCLUSO CON: LITIO BATTERIA + CARICABATTERIE + TRACOLLA

8 L cod. 6884010210992051

| PACKING DETAILS FOR TERRY | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 8 L | 50 cm | 19 cm | 19 cm | 72 | 6PCS1 BOX | 1,26 kg |



ELITIA

LANCIA STANDARD: LANCIA TELESCOPICA IN ALLUMINIO+UGELLO IN OTTONE

AUTONOMIA BATTERIA: 100 MINUTI

VOLTAGGIO: 12V

TEMPO DI RICARICA: 120 MINUTI

INCLUSO CON: LITIO BATTERIA + CARICABATTERIE + BRETELLE

12 L cod. 6885010210992051

| PACKING DETAILS FOR TERRY | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 12 L | 51 cm | 34,5 cm | 21,5 cm | | 1 BOX | 2,75 kg |



MAGY e SANDY

TENSIONE: 3,7V

AUTONOMIA BATTERIA: 3-4 ORE

TEMPO DI RICARICA: 120 MINUTI

BATTERIA:

MAGY: RICARICABILE AL LITIO

SANDY: STILO AA

2 L cod. 6883016110000051

1 L cod. 6882015110000051

Pompa a doppio effetto



VULCANO OTTONE

LANCIA STANDARD: LANCIA A LEVA IN OTTONE LA6001 UGELLO AC1801

CAMPO DI PRESSIONE: 3 BAR

cod. 4923801037

| PACKING DETAILS FOR VULCANO | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| PUMP | 69 cm | 28 cm | 28 cm | 36 | 1 BOX | 4,5 kg |

Solficatori



SCIROCCO

LANCIA: PROLUNGA IN PLASTICA CON DIFFUSORE A VENTAGLIO

CAPACITÀ: 5KG

PORTATA SPRUZZO: 2M

SINISTRA

cod. 9201013201059

| PACKING DETAILS FOR SCIROCCO | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 5 L | 53 cm | 39 cm | 29 cm | 32 | 1 BOX | 5,5 kg |

ZEFIRO

LANCIA: PROLUNGA IN PLASTICA CON DIFFUSORE A VENTAGLIO

CAPACITÀ: 1 KG

PORTATA SPRUZZO: 2 M

cod. 910221007

| PACKING DETAILS FOR ZEFIRO | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 1 L | 25 cm | 68 cm | 34 cm | 108 | 6pcs1 BOX | 1,0 kg |

Irroratrici per ATV

PER LA PICCOLA AGRICOLTURA E LA MANUTENZIONE DEL TERRENO DA GOLF



V – Spray 75 L

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- CAPACITÀ SERBATOIO 75 L
- SISTEMA A SVUOTAMENTO TOTALE
- POMPA ITALIANA ANNOVI REVERBERI
- MANOMETRO
- VALVOLA REGOLATORE DI PRESSIONE 3 USCITE
- MANOMETRO ALTA PRESSIONE 6 M 20 BAR
- N° 2 CINGHIE PER FISSARLO AL TELAIO
- LANCIA PROFESSIONALE A LEVA ALTA PRESSIONE
- PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 4 BAR



OPZIONAL:

- BRACCIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO ZINCATO DA 3,5 m, 9 UGELLI SINGOLI



POMPA 75 L LANCIA 8,3 L/MIN LA2282 cod. 873007569695000

POMPA 75 L 11,4 L/MIN LANCIA JOLLY cod. 873007569795000

POMPA 75 L 15,1 L/MIN LANCIA JOLLY cod. 873007569895000

BARRA ACCIAIO ZINCATO DA 3,5 m

PER V-Spray CON N. 9 GETTI SINGOLI cod. 8480040913



Atomizzatori e Soffiatori



DK 200

PORTATA LIQUIDO: 14 M VERTICALE / 16 M ORIZZONTALE
CON POMPA DI SPINTA WP : 15 M VERTICALE / 17 M ORIZZONTALE
CAPACITÀ: 16 L – BENZINA 3 L
VOLUME D'ARIA: 17,4 M3/SEC

DK 200 W cod. 8000200411900

DK200 WP cod. 8000200411904

PACKING DETAILS FOR DK 200

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| W-WP | 71 cm | 45 cm | 35 cm | 13 | 1 BOX | 12,0 kg |



DK 150

PORTATA LIQUIDO: 5,5 M VERTICALE 10 M ORIZZONTALE
CAPACITÀ: 14 L
CON POMPA DI SPINTA, DI SERIE CON KIT POLVERI

DK 150 cod. 8060200000000

PACKING DETAILS FOR DK 150

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| 150 | 66 cm | 45 cm | 31 cm | 8 | 1 BOX | 11,0 kg |

DK 201

PORTATA LIQUIDO: 10 M VERTICALE 12 M ORIZZONTALE
VOLUME D'ARIA: 17,4 M3/SEC

DK201 cod. 8010200411900



PACKING DETAILS FOR DK 201

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| 201 | 71 cm | 45 cm | 35 cm | 13 | 1 BOX | 12,0 kg |

Linea Motorizzata

P768



MOTORE: 4 TEMPI BENZINA BC 35 - MAX 25 BAR

PORTATA: 8 L/MIN

POTENZA: 1,2 KW 38,5 CC

INCLUSO CON: LANCIA + KIT ASPIRAZIONE/SCARICO + TUBO 5M 20 BAR

cod. 7100000080101

| PACKING DETAILS FOR P 768 | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| P 768 | 42 cm | 36 cm | 31 cm | | 1 BOX | 10,0 kg |

MC 20/20



ELETTRICO MONOFASE

MOTORE: MONOFASE 1,25 HP 0,92 KW - 20 BAR

PORTATA: 18,5 L/MIN

LONCIN LC148F-2

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 1,6 HP

PORTATA: 18,5 L/MIN

GP160 HONDA

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 4,8 HP

CONSEGNA: 18,5 L/MIN

OPTIONAL: TUBO ASPIRAZIONE 2M + TUBO SCARICO 2M + FILTRO



ELETTRICO cod. 7112211191301

LONCIN cod. 7111210590201

HONDA cod. 7112210490301

| PACKING DETAILS FOR MC 20/20 | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| ELECTRIC | 48 cm | 30 cm | 22 cm | | 1 BOX | 15,0 kg |
| LONCIN | 35 cm | 27 cm | 27 cm | | 1 BOX | 9,0 kg |
| HONDA | 56 cm | 38 cm | 37 cm | | 1 BOX | 15,0 kg |

APS 31

ELETTRICO MONOFASE

MOTORE: MONOFASE 230 V 2 HP – 30 BAR

PORTATA: 26 L/MIN

LONCIN G200F

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 3,5 HP – 40 BAR

PORTATA: 25 L/MIN

GP160HONDA

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 4,8 HP – 40 BAR

CONSEGNA: 25 L/MIN

OPTIONAL: TUBO ASPIRAZIONE 2M + TUBO SCARICO 2M + FILTRO € 33,00

ELETTRICO cod. 7111211091301

LONCIN cod. 7111210191201

HONDA cod. 7111210491201

| PACKING DETAILS FOR APS 31 | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| ELECTRIC | 61 cm | 38 cm | 37 cm | | 1 BOX | 31,0 kg |
| LONCIN | 48 cm | 37 cm | 35 cm | | 1 BOX | 26,0 kg |
| HONDA | 58 cm | 37 cm | 37 cm | | 1 BOX | 24,0 kg |

APS 51

TRIFASE

MOTORE: ELETTRICO TRIFASE 400 V 5,5 HP – 40 BAR

PORTATA: 50,7 L/MIN

LONCIN

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 5,5 HP – 40 BAR

PORTATA: 50,7 L/MIN

GX600HONDA

MOTORE: BENZINA 4 TEMPI 5,5 HP – 40 BAR

CONSEGNA: 50,7 L/MIN

OPTIONAL: TUBO ASPIRAZIONE 2M + TUBO SCARICO 2M + FILTRO

ELETTRICO cod. 7110211231301

LONCIN cod. 7110210100301

HONDA

| PACKING DETAILS FOR APS 51 | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| ELECTRIC | 68 cm | 38 cm | 37 cm | | 1 BOX | 47,0 kg |
| LONCIN | 64 cm | 38 cm | 37 cm | | 1 BOX | 47,0 kg |
| HONDA | 68 cm | 50 cm | 47 cm | | 1 BOX | 51,0 kg |

Gruppi pianali

TORNADO 120 L

**MOTORE: P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR + TUBO 5M E LANCIA
CON 5 METRI TUBO E LANCIA**



MC 20/20 LONCIN 18,5 L/MIN 20 BAR
APS 31 LONCIN G200F 25 L/MIN 40 BAR
APS 31 HONDA GP160 25 L/MIN 40 BAR

COMPLETO DI TUBO DA 50 METRI + AVVOLGITUBO + LANCIA LA0024TC

P768

MC20/20 LONCIN cod. 872012885000050

APS 31 LONCIN G200 cod. 872012882000050

APS 31 HONDA GP160

| PACKING DETAILS FOR TORNADO 120L | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 120 L | 87 cm | 96 cm | 55 cm | | 1 BOX | 58,0 kg |

TORNADO 500 L

**MOTORE: P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR + TUBO 5M E LANCIA
CON 5 METRI TUBO E LANCIA**



MC 20/20 LONCIN 18,5 L/MIN 20 BAR
APS 31 LONCIN G200F 25 L/MIN 40 BAR
APS 31 HONDA GP160 25 L/MIN 40 BAR

COMPLETO DI TUBO DA 50 METRI + AVVOLGITUBO + LANCIA LA0024TC

P768

MC20/20 LONCIN cod. 872050885000051

APS31 LONCIN G200 cod. 872050882000050

APS31 HONDA GP160 cod. 872050886000050

| PACKING DETAILS FOR TORNADO 500L | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 500 L | 110 cm | 140 cm | 112 cm | 1 | 1 BOX | 140,0 kg |

Irroratrici a carrello

SOFFIO MOTOPOMPA CARRELLATA

SOFFIO SMART P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR + TUBO 5M E LANCIA
COMPLETO DI TUBO 5M E LANCIA

MC 20/20 LONCIN

APS 31 LONCIN G200F



P768

MC20/20 LONCIN

APS 31 LONCIN G200F cod. 795194055914310

PACKING DETAILS FOR SOFFIO

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| SOFFIO | 65 cm | 145 cm | 60 cm | | 1 BOX | 40,0 kg |

VENTO 60 L

VENTO SMART P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR
COMPLETO DI TUBO 5M E LANCIA

MC 20/20 ELETTRICO 18,5 L/MIN 20 BAR

MC 20/20 LONCIN 18,5 L/MIN 20 BAR

APS 31 LONCIN G200F 25 L/MIN 40 BAR

APS 31 HONDA 25 L/MIN 40 BAR

PLUG- IN – CON BATTERIA 6 BAR + LANCIA JOLLY + TUBO 10 METRI

PLUG- IN – CON BATTERIA 10 BAR + LANCIA JOLLY + TUBO 10 METRI



P768 cod. 791648000806031

MC20/20 ELETTRICO cod. 78134415691860

MC20/20 LONCIN cod. 78134415591440

APS 31 LONCIN G200F cod.

APS 31 HONDA cod. 78134405791450

PLUG-IN P5500 6 bar cod. 78134155891140

PLUG-IN P5500 10 bar cod. 78134165891140

Optional:

- **AVVOLGITUBO** DA 70 m
- **TUBO** 20 O 40 BAR, ROTOLO DA 50 m
- **LANCIA** ALTA PRESSIONE A LEVA O A MANOPOLA

PACKING DETAILS FOR VENTO

| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| 60 L | 90 cm | 160 cm | 60 cm | | 1 BOX | 35,0 kg |

ALISEO 70 L

MOTORE: P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR
COMPLETO DI TUBO 5M E LANCIA

MC 20/20 ELETTRICO 1,75 KW 20 BAR 20 L/MIN

MC 20/20 LONCIN 20 BAR 20 L/MIN

PLUG- IN – CON BATTERIA 6 BAR + LANCIA JOLLY + TUBO 10 METRI



Optional:

- AVVOLGITUBO DA 70 m
- TUBO 20 O 40 BAR, ROTOLO DA 50 m
- LANCIA ALTA PRESSIONE A LEVA O A MANOPOLA

P768 cod. 790148000806031

MC20/20 ELETTRICO cod. 78014415691860

MC20/20 LONCIN cod. 78014415590440

PLUG-IN 6 BAR cod.

| PACKING DETAILS FOR ALISEO | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 70 L | 90 cm | 160 cm | 60 cm | | 1 BOX | 35,0 kg |

MISTRAL 130 L

MOTORE: P768 2 PISTONI 1HP - 25 BAR
COMPLETO DI TUBO 5M E LANCIA

MC 20/20 ELETTRICO 1,75 KW 20 BAR 20 L/MIN

MC 20/20 LONCIN 20 BAR 20 L/MIN

APS 31 LONCIN G200F 25 L/MIN 40 BAR

APS 31 HONDA 25 L/MIN 40 BAR

PLUG- IN – CON BATTERIA 6 BAR + LANCIA JOLLY + TUBO 10 METRI

PLUG- IN – CON BATTERIA 10 BAR + LANCIA JOLLY + TUBO 10 METRI



Optional:

- AVVOLGITUBO DA 70 m
- TUBO 20 O 40 BAR, ROTOLO DA 50 m
- LANCIA ALTA PRESSIONE A LEVA O A MANOPOLA

P768 cod. 792248000806031

MC20/20 ELETTRICO cod. 78224415691860

MC20/20 LONCIN cod. 78224415590440

APS 31 LONCIN G200F cod. 78224405591430

APS 31 HONDA cod. 78224405791450

PLUG- IN 6 BAR cod. 78224155891140

PLUG- IN 10 BAR cod. 78224165891140

| PACKING DETAILS FOR MISTRAL 130L | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| MODEL | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | PCS / PLT | PACKAGING | WEIGHT |
| 130 L | 90 cm | 180 cm | 70 cm | | 1 BOX | 45,0 kg |

Opzional per Mistral



TIMONE PER TRATTORI

cod. 1314018.2



AVVOLGITUBO 70M

cod. 3100006



**BARRA DI DISERBO DI 3 M
6 GETTI IN PVC E TELAIO
ZINCATO**

cod. 8403030604

**STAFFA PORTABARRA PER
MISTRAL**

cod. 1314019.2

Raccordi e Accessori

Raccordi e accessori



| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|-----------|---------|--|--------|------|
| a. | 0501401 | RACCORDO A GOMITO IN OTTONE - AC1807 | | 24 |
| b. | 0950NE1 | RACCORDO A GOMITO IN PLASTICA - AC1907 | | 24 |
| c. | 0947NE1 | RACCORDO DIRITTO IN PLASTICA per prolunghe -AC1798 | | 24 |
| d. | 0912NE1 | UGELLO IN PLASTICA PER LANCE ALLUMINIO (LA2282 e LA2284) | | 24 |
| e. | 9901012 | CAMPANA DISERBO "MINI" : per lancia LA2282 | | 20 |
| f. | 9901002 | CAMPANA DISERBO "MAXI" | | 12 |
| g. | 2109711 | GETTO CURVO A VENTAGLIO- AC1825 (per campana diserbo MINI e lance LA2282 e LA2284) | | 24 |

Lance



| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF. |
|-----------|---------|--|--------|-------|
| a. | 2118081 | LANCIA equipaggiata di getto in plastica - prolunga diritta in PVC e impugnatura a leva in plastica con filtro - LA2282P | | 12 |
| | | LANCIA equipaggiata di getto in plastica - prolunga diritta in PVC e impugnatura a leva in plastica con filtro - LA2282P - O.RINGS IN VITON | | 12 |
| b. | 2118051 | LANCIA TELESCOPICA CM. 50 -100 provvista di getto in plastica e prolunga in alluminio estensibile - LA2284 | | 12 |
| c. | 2118014 | LANCIA equipaggiata con getto in ottone - prolunga diritta in alluminio e impugnatura a leva in plastica con filtro - LA6603 | | 12 |
| d. | 2118330 | LANCIA SENZA GETTO con prolunga diritta in ottone e impugnatura a scatto in ottone e filtro - LA2264 | | 12 |
| | 2118334 | COMPOSIZIONI CON GETTI LA2264 + AC1803 GETTO TIPO B - LA6403 | | 12 |
| | 2118333 | LA2264 + AC1802 GETTO TIPO A - LA6402 | | 12 |
| e. | 2118230 | LANCIA SENZA GETTO con prolunga diritta in ottone e impugnatura a leva in ottone con filtro - LA2260 | | 12 |
| | 2118234 | COMPOSIZIONI CON GETTI LA2260 + AC1803 GETTO TIPO B - LA6003 | | 12 |
| | 2118233 | LA2260 + AC1802 GETTO TIPO A - LA6002 | | 12 |
| f. | 2118250 | LANCIA TELESCOPICA IN OTTONE CM. 50-100 SENZA GETTO e con impugnatura a leva in ottone e filtro - LA2286 | | 12 |
| | 2118254 | COMPOSIZIONI CON GETTI LA2286 + AC1803 GETTO TIPO B - LA8603 | | 12 |
| | 2118253 | LA2286 + AC1802 GETTO TIPO A - LA8602 | | 12 |


Prolunghe

| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|-----------|---------|--|--------|------|
| a. | 0502252 | PROLUNGA DIRITTA PVC completa di raccordi e getto in plastica | | 12 |
| | | PROLUNGA DIRITTA PVC - O-RINGS IN VITON | | 12 |
| b. | 0502257 | PROLUNGA TELESCOPICA IN ALLUMINIO CM. 50 - 100 equipaggiato di raccordi e getto in plastica - AC2284 | | 12 |
| c. | 0502253 | PROLUNGA RACCORDABILE IN ALLUMINIO completa di raccordi in plastica - AC1056 | | 12 |
| d. | 0503015 | PROLUNGA DIRITTA IN ALLUMINIO CON GETTO "B" IN OTTONE completa di raccordi in plastica e ottone | | 12 |
| e. | 0502207 | PROLUNGA DIRITTA IN OTTONE CM. 50 - AC1806 | | 12 |
| | 0502214 | PROLUNGA DIRITTA IN OTTONE CM. 75 | | 12 |
| | 0502222 | PROLUNGA DIRITTA IN OTTONE CM. 100 | | 12 |
| f. | 0502291 | PROLUNGA TELESCOPICA IN OTTONE CM. 50 - 100 - AC2286 | | 12 |



Impugnature


| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|-----------|---------|---|--------|------|
| a. | 2104003 | IMPUGNATURA IN PLASTICA CON FILTRO - AC2251 | | 12 |
| b. | 2104021 | IMPUGNATURA IN PLASTICA CON FILTRO CON O-RINGS IN VITON - AC2251/V | | 12 |
| c. | 0501007 | IMPUGNATURA A LEVA IN OTTONE CON FILTRO - AC1837 | | 12 |
| d. | 0501032 | IMPUGNATURA A SCATTO IN OTTONE CON FILTRO - AC1839 | | 12 |
| e. | 0940TR1 | FILTRO IN PLASTICA - AC1834 | | 12 |



Getti e ugelli

| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|------|--------|-------------|--------|------|
|------|--------|-------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------|---------|--|--|----|
| a. | 0501230 | GETTO BIFORCO - AC1809 | | 24 |
| b. | 0501232 | GETTO TRIFORCO - AC0054 | | 24 |
| c. | 0501251 | CAPPUCCIO IN OTTONE per getti biforco e triforco AC1844 | | 24 |
| d. | 0501253 | ELICHETTA IN OTTONE per getti biforco e triforco AC1846 | | 24 |
| e. | 0501205 | GETTO TIPO "A" - AC1802 | | 24 |
| f. | 0501202 | GETTO TIPO "B" - AC1803 | | 24 |
| g. | 0501220 | GETTO FISSO A ROSA - AC1901 | | 24 |
| h. | 0501222 | GETTO A ROSA con ugello in Kematal - AC1901/O | | 24 |
| i. | 0320000 | GUARNIZIONE per getto a rosa e getti ventaglio kematal | | 24 |
| l. | 0471071 | UGELLO KEMATAL PER GETTO A ROSA 02-80° GIALLO | | 24 |
| m. | 0501226 | GETTO IN OTTONE A VENTAGLIO FISSO - AC1808 | | 24 |
| n. | 0501225 | GETTO IN OTTONE/KEMATAL A VENTAGLIO orientabile - AC1808/O | | 24 |
| o. | 0471005 | UGELLO KEMATAL A VENTAGLIO 04-110° ROSSO | | 24 |
| p. | 0501228 | GETTO IN OTTONE/KEMATAL A SPECCHIO - AC2252 | | 24 |
| q. | 0471103 | UGELLO KEMATAL PER GETTO A SPECCHIO | | 24 |



Eco-Smart Valves

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|--------|-------------|--------|------|
|--------|-------------|--------|------|




| OPTIONAL PER POMPE A SPALLA MOD. DIANA, VENERE, DIANA E VENERE "PRIMA" E ARES | | | |
|---|--|--|----|
| 2124000 | ECO-SMART VALVE 1,5 BAR BLU (IMP.PL.) | | 12 |
| 2124001 | ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO (IMP.PL.) | | 12 |
| 2124010 | ECO-SMART VALVE 1,5 BAR BLU (IMP.OTTONE) | | 12 |
| 2124011 | ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO (IMP.OTTONE) | | 12 |

Lance ad alta pressione


| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|------|--|---|--------|------|
| a. | 0502072 | LANCIA "MITRA" per alte pressione per pompe a motopompe e pompe ad alta pressione - LA0032/VA | | 1 |
| b. | 0501465 0501466 0501467 0501468 | UGELLO IN CERAMICA | | 6 |
| c. | 0501398 | RACCORDO GIREVOLE per lance "MITRA - ARANCIO" $\varnothing 1,5$ $\varnothing 2$ $\varnothing 2,5$ $\varnothing 3$ | | 1 |
| d. | 0502075 | LANCIA "ARANCIO" per alta pressione e pompe motorizzate | | 1 |
| e. | 0501473 | UGELLO IN CERAMICA per lancia "ARANCIO" | | 1 |
| f. | 0502053 | LANCIA A LEVA 60 cm CON TESTATA TURBO e UGELLO IN CERAMICA fornita con portagomma ($\varnothing 10$) - LA0024TC | | 6 |
| g. | 0502033 | LANCIA A MANOPOLA 60 cm CON TESTATA TURBO e UGELLO IN CERAMICA fornita con portagomma ($\varnothing 10$) - LA0026TC | | 6 |
| h. | 0501430 | TESTATA COMPLETA IN OTTONE - AC0022 | | 12 |
| i. | 0501444 | PORTAUGELLO CON UGELLO - AC0030 | | 12 |
| l. | 0501448 0501449 0501450 | UGELLO IN ACCIAIO INOX per lance alta pressione | | 12 |
| m. | 0501418 | TESTATA TURBO CON UGELLO IN CERAMICA per lance alta pressione - AC0040C $\varnothing 1,2$ $\varnothing 1,5$ $\varnothing 1,8$ | | 12 |

Raccordi e accessori

| RIF. | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | CONF |
|------|-------------------------------|--|---|----------------|
| a. | 0501391 0501392 0501393 | PORTAGOMMA con girello con alette per tubi | $\varnothing 8$ $\varnothing 10$ $\varnothing 12$ | 12 |
| b. | 0501332 0501333 0501334 | PORTAGOMMA in TRE PEZZI con alette per tubi | $\varnothing 8$ $\varnothing 10$ $\varnothing 12$ | 12 |
| c. | 0501407 | RACCORDO PER GIUNZIONE - passo $\frac{1}{2}$ gas | | 12 |
| d. | 0501326 0501327 | RACCORDO A GIUNZIONE A UN PEZZO per tubi | $\varnothing 8$ $\varnothing 10$ | 12 |
| e. | 0458315 0458325 | FILTRO ASPIRAZIONE $\varnothing 15$ - AC1025 FILTRO ASPIRAZIONE $\varnothing 25$ - AC1026 | | 12 12 |
| f. | 0395022 0395007 | TUBO in gomma in rotolo da 100 m - 20 Bar \varnothing int. 8/10 mm PER MC20/20 TUBO in gomma in rotolo da 100 m - 50 Bar \varnothing int. 8/10 mm - PER APS31 | | 100 m 100 m |



Costi di trasporto principali



Tutti i prezzi sono in base FRANCO FABBRICA - ex-works


Per vendite in Italia, se richiesto i costi di trasporto

possono essere fatturati e calcolati come una

percentuale sull'imponibile della merce

come da tabella e cartina a lato:

| CPT - Trasporto pagato fino a..... | |
|--|--|
| NCEBEST 3% | Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Sudtirolo, Lombardia Emilia Romagna |
| NOVEST 4% | Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta |
| CENTRO 5,5% | Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo |
| SUD 6,5% | Molise, Campania, Puglia, Basilicata |
| ISOLCAL 8,5% | Calabria, Sicilia, Sardegna |
| Questi prezzi sono validi per ogni destinazione nelle regioni eccetto paesi situati in piccole isole e zone di alta montagna | |



Prezzi FOB-Franco banchina per Container completi:

| Porto: | Cnt 20 piedi | Cnt 40 piedi | Cnt 40 piedi HC |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| Venezia | 780,00 € | 875,00 € | 955,00 € |
| Genova | 1.040,00 € | 1.075,00 € | 1.115,00 € |



Incoterms © 2010

Importante: i prezzi di trasporto riportati servono solo per indicazione: i prezzi finali di trasporto devono essere confermati prima della spedizione o in fattura proforma o in conferma d'ordine



DAL 
DEGAN
Simply spraying



DAL DEGAN S.R.L

VIA GASPARONA 44, 36042 BRAGANZE - ITALIA

tel. +39 0424 708014

info@daldegan.it - www.daldegan.it